

Antiruggine ad alto
potere anticorrosivo



Hai mai fermato la ruggine con l'acqua?

Il nuovo antiruggine all'acqua ad alto potere anticorrosivo per interni ed esterni

Il metallo è una superficie tecnica. Per essere protetto, deve essere preparato correttamente. Metal Primer RV 7000 è il formulato all'acqua progettato per garantire adesione, protezione anticorrosiva e stabilità nel tempo su supporti ferrosi, leghe metalliche, lamiera zincata.

Cinque buoni motivi per sceglierlo

- 1 Antiruggine all'acqua monocomponente**
Più pratico, più sicuro, più rispettoso dell'ambiente.
- 2 Elevato potere aggrappante**
Perfetto anche su supporti difficili come lamiera zincata e leghe metalliche.
- 3 Azione anticorrosiva attiva**
Protegge il metallo e ne allunga la vita nel tempo.
- 4 Anti-flash-rust**
Impedisce la formazione della ruggine istantanea dopo la preparazione.
- 5 Isola la ruggine**
Stabilizza il supporto prima della finitura.

Un prodotto pronto all'uso, facile da applicare anche in ambito domestico, ma con prestazioni affidabili pensate per chi lavora ogni giorno su cancelli, ringhiere e carpenteria metallica.



Le superfici che protegge

All'interno e all'esterno su

Supporti ferrosi - Leghe metalliche - Lamiera zincata

Ideale per

Cancellate - Inferriate - Ringhiere - Corrimani - Grigliati - Basculanti - Carpenteria metallica in generale

Si applica con semplicità

Su metallo nuovo, rimuovere l'eventuale ruggine con spazzola metallica o carta abrasiva 220-340. Su metallo verniciato, carteggiare accuratamente con gli stessi strumenti.

Eliminare polveri, grassi e oli con Clean & Grip VY 0500. In caso di superfici molto unte, pretrattare con acetone.

Applicare due mani di Metal Primer RV 7000 a distanza di 4 ore.

Suggerimenti

Su supporti difficili, fare una prova preventiva di adesione, applicando una mano di prodotto in una parte nascosta del manufatto e controllare la tenuta il giorno successivo. Diluizione con acqua fino al 10% (consigliata solo con temperature elevate). In caso di diluizione, per un corretto isolamento è consigliata una terza mano.

Con quali smalti sovraverniciare

Metal Primer RV 7000 è il primer pensato per integrarsi in un ciclo di verniciatura coerente.

Sovraverniciabile con

- Evolution RN 20xx
- Vintage Prestige RB xx90
- Floor Prestige RB 2x70
- Golden Prestige RB 5x90



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello
Spruzzo bassa pressione
Rullo



Resa
10 m²/L



Mescolare bene
prima dell'uso



Essiccazione
tra le mani 4-6 h



Essiccazione
finale 24-48 h



Residuo solido
60 ± 2 %



Peso specifico
0,80 ± 0,10 g/cm³

Confezioni disponibili

0,75 L - 2,5 L



RV 7000
grigio
RAL 7035



Rio Verde è un marchio di Renner Italia

Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 Minerbio (BO) Italia

T. +39 051 6618 211 F. +39 051 6606 312

www.renneritalia.com www.vernicirioverde.it

